

Installation der Kontaktanzeigenflirt-Software von Werbe-Markt.de, Stand: 09.09.2010

Installation der Software

Die Installation der Kontaktanzeigenflirt-Software erfolgt über eine auch für Laien komfortabel zu bedienende Installations-Routine. Dies gilt sowohl für die Installation der lizenzierten Version der Software als auch für die Installation der kostenlosen Test-Version der Kontaktanzeigenflirt-Software.

Nachfolgende Hilfe-Themen behandeln bei der Installation des Scripts möglicherweise auftretende Probleme und geben Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Installation der Software:

-
1. Installation starten und durchführen
 2. Schutz des Admin-Verzeichnisses
 3. Erste Schritte nach der Installation
 4. Installation der kostenlosen Test-Version
 5. Upgrade von kostenloser auf lizenzierte Version
 6. Problembehandlung
-

-
1. Installation starten und durchführen
-

Um zur bedienerfreundlichen Installations-Routine zu gelangen, müssen zunächst die Dateien der Software auf Ihren Webservice geladen werden. Bitte verwenden Sie hierbei nicht die nicht mehr aktuellen Dateien auf der Original-CD, sondern die als „.zip“-Paket übermittelten.

Schritt 1: Datei-Upload

Nachdem Sie das heruntergeladene bzw. per eMail-Anhang erhaltene Archiv entpackt haben laden Sie es bitte mit Ihrem FTP-Programm auf Ihren Webservice.

Falls Sie die Auswahlmöglichkeit haben, schalten Sie den Transfer-Modus auf *automatisch*.

Hinweis:

Sollten Sie über kein FTP-Programm verfügen:

Ein FTP-Programm wird benötigt, um die Dateien von Ihrem heimischen Rechner auf den Server übertragen zu können, wo das Script ausgeführt werden soll. Wir empfehlen die FTP-Programme FileZilla, Total Commander & WS_FTP, wobei es zahlreiche weitere kostenlos angebotene FTP-Programme gibt.

Schritt 2: Aufruf der Installation-Routine

Nach erfolgreichem Upload rufen Sie bitte die Datei „admin/install.php“ in Ihrem Internetbrowser (z.B. über „http://www.ihredomain.de/admin/install.php“) auf und folgen Sie den Anweisungen.

Klicken Sie bitte nicht auf *Weiter*, sollten bei erstmaligem Aufruf der Datei nicht zwei identische Bilder angezeigt werden, so wie hier zu sehen:

```
style="width:110px;height:110px;"
style="width:110px;height:110px;"
```

Sollte das rechte Bild nicht angezeigt werden, überprüfen Sie bitte Ihre PHP-Konfiguration mit den Webservice-Voraussetzungen der Software. In der Installations-Routine wird Ihnen beim ersten Schritt ein Link mit Titel *Ihre PHP-Konfiguration* dargestellt. Dieser führt Sie auf eine „phpinfo()“-Ausgabe, deren Inhalt sie mit den Webservice-Voraussetzungen der Software vergleichen können.

Sollte die Installations-Datei unzureichende Zugriffsrechte bemängeln, so ändern Sie diese bitte mit Ihrem FTP-Programm. Zumeist geht es um Verzeichnisse und Dateien, die auf „chmod 777“ (lesen, schreiben, ausführen für alle drei Auswahlmöglichkeiten) geschaltet werden müssen.

Die Datenbank-Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Webhosting-Anbieter.

Hinweis:

Die Erstellung der Datenbank-Tabellen erfolgt über die Installations-Routine. Suchen Sie also bitte nicht nach „.sql“-Dateien o.ä.

Nach erfolgreicher Installation ist die „install.php“-Datei aus Ihrem „admin“-Verzeichnis zu löschen (oder muss umbenannt werden). Dies kann ebenfalls mit Ihrem FTP-Programm erfolgen.

2. Schutz des Admin-Verzeichnisses

Das Admin-Verzeichnis muss unbedingt mit „.htaccess“ geschützt werden!

Da dies der sicherste Schutz vor unerwünschten Zugriffen ist, wurde kein spezieller Login-Schutz für das Admin-Menü in die Kontaktanzeigenflirt-Software integriert.

In der Regel finden Sie bei Ihrem Hoster über das Kundenmenü (z.B. Plesk, confixx oder Ensim) ein entsprechendes Tool zum Anlegen eines Verzeichnis-Schutzes.

Sollte dies nicht der Fall sein, so muss manuell ein „.htaccess“-Schutz angelegt werden. Wenn Sie nicht wissen, wie das zu bewerkstelligen ist, suchen Sie bitte bei einer gängigen Suchmaschine nach „htaccess“ - es gibt unzählige Anleitungen zu diesem Thema.

3. Erste Schritte nach der Installation

Sollten Sie dies nicht schon vor der Installation getan haben, so muss nun unbedingt ein Verzeichnis-Schutz für das Admin-Menü angelegt werden!

Bei erstmaliger Verwendung der Software wird dringend empfohlen, zunächst alle Admin-Menüpunkte im Browser aufzurufen und die Einstellungen Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Sie finden oben rechts auf jeder Seite im Admin-Menü einen Link zu einer auf *Werbe-Markt.de* bereit gestellten Online-Hilfe.

Um das Design der Website Ihren Vorstellungen anzupassen, beachten Sie bitte folgende Hilfe-Themen:

=> Layout bearbeiten

=> Wie ändere ich das Logo?

=> Verschlüsselung und Anpassungen

Kennenlernen der User-Funktionen

Um sich ein möglichst umfassendes Bild von der Funktionsvielfalt des Scripts zu machen, empfiehlt es sich natürlich, sich zunächst selbst als User anzumelden und im Bekanntenkreis die Werbetrommel zu rühren, um ein gewisses Fundament an Usern zu schaffen.

Seiten bearbeiten

Bearbeitet werden müssen die Dateien „agb.html“, „index.html“ und „infos.html“, im „templates/de“-Verzeichnis, da hier entsprechend individuelle Angaben zu Ihrem Projekt zu machen sind.

Tipp:

Wer sich mit PHP auskennt, kann sich evtl. das Leben etwas leichter machen und die Variablen aus der Datei „styles.php“ im „includes“-Verzeichnis für die optische Gestaltung (Schriftart etc.) der betroffenen Seiten verwenden.

4. Installation der kostenlosen Test-Version

Die Installation der kostenlosen Test-Version der Kontaktanzeigenflirt-Software verläuft praktisch identisch zur Installation der lizenzierten Version der Software. Auch wenn die Installation und Nutzung der Software auch für Laien möglich ist, werden Grundkenntnisse im Umgang mit dem Rechner vorausgesetzt, z.B. das Speichern von eMail-Anhängen und Entpacken von „.zip“-Dateien.

Um zur bedienerfreundlichen Installations-Routine zu gelangen, müssen zunächst die Dateien der Software auf Ihren Webservice geladen werden. Hierfür entpacken Sie bitte zunächst das heruntergeladene „.zip“-Paket. Die für den Upload (englisch für „Hochladen“) vorgesehenen Dateien finden Sie im „www“-Verzeichnis.

Schritt 1: Datei-Upload

Nachdem Sie das heruntergeladene bzw. per eMail-Anhang erhaltene Archiv entpackt haben laden Sie es bitte mit Ihrem FTP-Programm auf Ihren Webservice.

Falls Sie die Auswahlmöglichkeit haben, schalten Sie den Transfer-Modus auf *automatisch*.

Hinweis:

Sollten Sie über kein FTP-Programm verfügen:

Ein FTP-Programm wird benötigt, um die Dateien von Ihrem heimischen Rechner auf den Server übertragen zu können, wo das Script ausgeführt werden soll. Wir empfehlen die FTP-Programme FileZilla, Total Commander & WS_FTP, wobei es zahlreiche weitere kostenlos angebotene FTP-Programme gibt.

Schritt 2: Aufruf der Installation-Routine

Nach erfolgtem Upload rufen Sie bitte die Datei „admin/install.php“ in Ihrem Internetbrowser (z.B. über „http://www.ihtdomain.de/admin/install.php“) auf und folgen Sie den Anweisungen.

Klicken Sie bitte nicht auf *Weiter*, sollten bei erstmaligem Aufruf der Datei nicht zwei identische Bilder angezeigt werden, so wie hier zu sehen:

```
style="width:110px;height:110px;"
style="width:110px;height:110px;"
```

Sollte das rechte Bild nicht angezeigt werden, überprüfen Sie bitte Ihre PHP-Konfiguration mit den Webservice-Voraussetzungen der Software. In der Installations-Routine wird Ihnen beim ersten Schritt ein Link mit Titel *Ihre PHP-Konfiguration* dargestellt. Dieser führt Sie auf eine „phpinfo()“-Ausgabe, deren Inhalt sie mit den Webservice-Voraussetzungen der Software vergleichen können.

Sollte die Installations-Datei unzureichende Zugriffsrechte bemängeln, so ändern Sie diese bitte mit Ihrem FTP-Programm. Zumeist geht es um Verzeichnisse und Dateien, die auf „chmod 777“ (lesen, schreiben, ausführen für alle drei Auswahlmöglichkeiten) geschaltet werden müssen.

Die Datenbank-Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Webhosting-Anbieter.

Hinweis:

Die Erstellung der Datenbank-Tabellen erfolgt über die Installations-Routine. Suchen Sie also bitte nicht nach „.sql“-Dateien o.ä.

Nach erfolgreicher Installation ist die „install.php“-Datei aus Ihrem „admin“-Verzeichnis zu löschen (oder muss umbenannt werden). Dies kann ebenfalls mit Ihrem FTP-Programm erfolgen.

5. Upgrade von kostenloser auf lizenzierte Version

Sie haben bereits die kostenlose Test-Version der Kontaktanzeigenflirt-Software installiert, haben nun die lizenzierte Version der Software bestellt und möchten diese ohne komplette Neu-Installation nutzen? Bitte lesen Sie die folgenden Informationen:

Upload der Dateien

Die meisten Schritte einer Neu-Installation können ausgelassen werden. Es müssen lediglich folgende Dateien mittels Ihres FTP-Programmes „ausgetauscht“ werden:

=> alle Dateien im Hauptverzeichnis

=> alle Dateien im „admin“-Verzeichnis

=> folgende Dateien im „includes“-Verzeichnis:

=> „banner.php“

=> „config.php“

=> „erinnerungen.php“

=> „funktionen2.php“

=> „funktionen3.php“

=> „gurl_eng.php“

=> „header.php“

=> „menu.php“

=> „textlink.php“

=> „wartung.php“

Datenbank

An der MySQL-Datenbank sind keine Anpassungen nötig. Das bedeutet, in der Test-Version eingetragene User, angelegte Kategorien, geänderte Texte etc. können problemlos in der lizenzierten Version übernommen werden.

Nach Austausch der o.g. Dateien ist die Installation der lizenzierten Version der Software abgeschlossen!

6. Problembehandlung

Nachfolgende Hilfe-Themen behandeln die häufigsten in Zusammenhang mit der Installation der Kontaktanzeigenflirt-Software auftretenden Fragen und Probleme:

=> Fehlermeldung von IonCube / Source Guardian

Bitte beachten Sie die Webspaces-Voraussetzungen der Kontaktanzeigenflirt-Software.

=> Installation nur bis Schritt 1 möglich

Ihnen liegt eine veraltete Version der Software vor. Bitte besuchen Sie das Update-Center zur Kontaktanzeigenflirt-Software.

=> Admin-Verzeichnis schützen

Erster Schritt nach der Installation des Scripts: Schutz für das Admin-Verzeichnis anlegen.

=> Installation durch *Werbe-Markt.de*

Werbe-Markt.de mit der Installation der Software beauftragen.

=> Andere Frage zur Installation der Software

Support-Anfrage zu einer im Support-Center nicht beantworteten Frage zur Installation der Software stellen.